

NO: <b>040-739</b>		LET.	REVISION	ECO	DATE	SIGN
		A	ADDRESS UPDATED TO MAINZ	039374	09/16	HS

# RELUBRICATION OF HOT MEDIA UNIONS

## Nachschmieren von Hochtemperatur- Drehdurchführungen

PRINTOUT AS INSTRUCTION LEAFLET: SHEET 2 ONLY; PAPER-SIZE DIN A5

Druckausgabe als Beipackzettel: Nur Blatt 2 auf DIN A5

<p style="text-align: center;"><b>CONFIDENTIAL</b></p> <p style="font-size: small;">THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION AND IS NOT TO BE TRANSMITTED, REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF DEUBLIN GmbH.</p> <p style="text-align: center;">Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!</p>	SCALE		DWG SIZE	A4	TITLE:
	DRN	CW	01.02.2013		<b>RELUBRICATION OF HOT MEDIA UNIONS</b>
	ENGR	FD	01.02.2013		
<b>DEUBLIN</b> GmbH D-55129 Mainz, GERMANY	APPD	,,			NO.
	<b>SHEET 1 OF 2</b>				<b>040-739</b>

**1. Geltungsbereich / Scope**

Diese Anweisung gilt für die DEUBLIN-Drehdurchführungen,

**6205-340-149 und 6205-340-151**

für „Heisse Medien“ bis 160°C und zeigt die Nachschmierintervalle, sowie die dazu notwendigen Fettmengen beim Gebrauch von

**KLÜBER BARRIERTA KM 192**

**KLUBER BARRIERTA L55/2**

**LUBCON TURMOTEMP II/400** - Schmierfett.

This Engineering Instruction is valid for the DEUBLIN-UNIONS

**6205-340-149 and 6205-340-151**

for "Hot Media" up to 160°C that use

**KLÜBER BARRIERTA KM 192**

**KLUBER BARRIERTA L55/2**

**LUBCON TURMOTEMP II/400** - grease.

**2. Nachschmierintervalle / Relubrication interval's**

Die Nachschmierung der Drehdurchführungen muss nach 8000 h erfolgen.

Relubrication of the UNION is required after 8000 h.

**3. Nachschmiermengen / Relubrication Quantities**

Bestell-Nr. / Model-No.	Nachschmierung nach 8000 h Relubrication after 8000 h
6205-340-149	72g
6205-340-151	72g

Die oben aufgeführten Werte beziehen sich auf die Angaben des Schmiermittelherstellers bzw. dessen Unterlagen. Die tatsächlich erforderlichen Nachschmiermengen und -intervalle sind von den jeweiligen Einsatzbedingungen abhängig und erfordern Erfahrungen aus der speziellen Anwendung.

Die Nachschmierintervalle sollten zurückhaltend begonnen und dann basierend auf vorhergehenden Werten schrittweise gesteigert werden.

The above values are estimates supplied by the grease manufacturer and are for reference only. Actual grease life and regrease intervals vary by application and need to be determined by field experience with the specific application, starting with conservative intervals and increasing gradually based on previous results.